



Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Rocol Foodlube Universal 2, 0 & 000

1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

PR-nummer: Under anmeldelse Revideret den: 21-06-2005 / GK Erstatter den: 22-06-2004 Anvendelse: Lejefedt. Varenummer: 49002045, 49002050, 49002055, 49002060	Leverandør: ITW Chemical Products Scandinavia Priorsvej 36 8600 Silkeborg Tlf.: (+45) 86 82 64 44 Fax: (+45) 86 82 64 64 Nødtelefonnr.: 1 1 2 Kontaktperson: Helle Nielsen
---	--

2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer

Einecs nr.	CAS nr.	Stoffer	Klassificering	w/w%	Note
Indeholder ingen oplysningspligtige stoffer. <i>Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger</i>					

3. Fareidentifikation

Yderligere information Produktet kan forårsage let irritation i øjnene. Produktet kan forårsage let hudirritation ved langvarig eller gentagen kontakt. Indtagelse kan give irritation i mund, hals og spiserør.
--

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad.
Indtagelse Skyl munden grundigt med vand. Fremkald ikke opkastning. Søg læge.
Hud Vask huden med vand og sæbe.
Øjne Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 15 minutter. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Hvis irritation af øjet fortsætter - søg læge. (kontaktes læge, medbring altid brugsanvisningen). Øjet holdes under fortsat skylning.

5. Brandbekæmpelse

Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge. Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden. Brug vand eller vandtåge til nedkøling af ikke antændt lager. Hvis det kan gøres uden fare, fjernes større oplag af beholdere fra det brandtruede område. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft. Brandbekæmpere bør bære luftforsynet åndedrætsværn.

Revideret den: 21-06-2005/GK
Erstatter den: 22-06-2004

Rocol Foodlube Universal 2, 0 & 000

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Personbeskyttelse - se punkt 8. Forsøg at undgå at materialet løber ned i afløb eller ud i vandløb. Spild absorberes med jord, sand eller andet inert materiale og opsamles i en egnet beholder til genvinding eller destruktion. Produktet kan gøre underlaget glat.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering

Undgå direkte kontakt med produktet.

Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler.

Opbevaring

Opbevares køligt, i originalemballage. Frostfrit.

8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler

Forholdsregler ved brug

Arbejdsplads og arbejdsmetoder tilrettelægges sådan at direkte kontakt med produktet forhindres.

Åndedrætsværn

Åndedrætsværn er normalt ikke nødvendigt.

Handsker og beskyttelsestøj

Under arbejdet bæres handsker af PVC, såfremt der er risiko for hudkontakt.

Der anvendes normalt arbejdstøj.

Øjenværn

Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.

Grænseværdier

Indeholder ingen oplysningspligtige stoffer.

9. Fysisk/kemiske egenskaber

Udseende: Hvid pasta

Lugt: Lugtfri

Smeltepunkt (°C): 200

Massefylde (g/ml): 0,9

Opløselighed i vand (g/100 ml): Ikke opløselig

Flammepunkt (°C): >200

Oxiderende egenskaber: Ikke oxiderende

Viskositet: 47 cSt. at 40°C

Selvantændelsestemperatur (°C): >200

10. Stabilitet og reaktivitet

Under normale opbevarings- og brugsbetingelser vil dette produkt være stabilt. Undgå opvarmning. Reagerer med stærke oxidationsmidler.

Forbrænding vil udvikle: Kulmonoxid (CO) og kuldioxid (CO₂).

Revideret den: 21-06-2005/GK
Erstatter den: 22-06-2004

Rocol Foodlube Universal 2, 0 & 000

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Akut

Indånding

Ved normale rumtemperaturer giver produktet ikke anledning til nogen sundhedsfare ved indånding. Høje temperaturer vil dog kunne forårsage så høj koncentration af dampe, at disse vil kunne give anledning til sundhedsrisiko med symptomer som svimmelhed, hovedpine og utilpashed.

Indtagelse

Indtagelse kan give kvalme.

Hudkontakt

Produktet kan ved langvarig hudkontakt give anledning til hudirritationer.

Øjenkontakt

Kan fremkalde irritation af øjet.

Langtidsvirkninger

12. Miljøoplysninger

Mobilitet

Produktet er ikke flygtigt. Produktet er uopløseligt i vand. Produktet har svært ved at absorberes i jord eller sedimenter.

Persistens og nedbrydelighed

Produktet forventes at være delvist eller langsomt biologisk nedbrydeligt.

Bioakkumulationspotentiale

Produktet er ikke bioakkumulerbart.

13. Bortskaffelse

Spild og rester sendes til Kommunekemi eller nærmeste modtagerstation for kemikalieaffald.

Kemikalieaffaldsgruppe: H Affaldsfraktion: 06.14

EAK kode: 12 01 12 00 Brugt voks og fedt

14. Transportoplysninger

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods på vej og sø i henhold til ADR og IMDG.

ITW Chemical Products Scandinavia Priorsvej 36, 8600 Silkeborg (+45) 86 82 64 44

Revideret den: 21-06-2005/GK
Erstatter den: 22-06-2004

Rocol Foodlube Universal 2, 0 & 000

15. Oplysninger om regulering

Farebetegnelse:
Anden mærkning Kun til erhvervsmæssig brug.
Anvendelsesbegrænsning
Krav om uddannelse Ingen særlig uddannelse er nødvendig, men et grundigt kendskab til denne leverandørbrugsanvisning bør være en forudsætning.

16. Andre oplysninger

Branche Industri generelt.
Emballage Dunk. Patron Spand. Tromle.
Anvendte kilder 1) Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj 2002 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter, samt senere ændringer. 2) Miljøstyrelsens bekendtgørelse af listen over farlige stoffer nr. 439 af 3. juni 2002. 3) Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 292 af 26. april 2001 om stoffer og materialer. 4) Arbejdstilsynets anvisning Nr. C. 0. 1 April 2005 om Grænseværdier for stoffer og materialer. 5) Arbejdstilsynets bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre 301/1993. 6) Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter nr. 302/1993. 7) Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 516 af 14. juni 1996 om unges farlige arbejde (med senere ændringer). 8) Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 160 af 26. april om brandfarlige væsker. 9) Miljø- og energiministeriets bekendtgørelse nr. 299 af 30. april 1997 om affald.
Øvrige oplysninger Brugerens arbejdsforhold er uden for vor kontrol. Oplysningerne bør opfattes som en beskrivelse af de sikkerhedskrav, der stilles til produktet. Oplysningerne er ingen garanti for produktets egenskaber. Det udfyldte sikkerhedsdatablad må kun gengives med tilladelse fra producenten. Opmærksomheden henledes på, at det er den enkelte arbejdsgivers pligt at udarbejde en brugsanvisning for stoffet/materialet der er dækkende for den konkrete anvendelse af stoffet/materialet på virksomheden. Desuden på baggrund af råvareleverandørernes datablade samt brancheforskrifter m.v.
Ordlyd af R-sætninger i punkt 2 Ingen.
Ændringer Der er foretaget ændringer i hele dokumentet.

ITW Chemical Products Scandinavia Priorsvej 36, 8600 Silkeborg (+45) 86 82 64 44 (Udarbejdet i Toxido®)